

房屋建筑设计使用年限登记表

建设项目名称	鞍北 A1 地块项目主体工程--1#楼	
建设位置	市北区人民路以东，鞍山一路以西，抚顺路以南，康平路以北	
建筑面积m ²	8375.99 m ²	
竣工日期	年 月 日	
建设单位（个人）	青岛通和启章置地有限公司	
房屋建筑结构类别	剪力墙结构	A: 临时性建筑结构（5年） B: 易于替换的结构构件（25年）
设计使用年限（年）	50	C: 普通房屋和构筑物（50年） D: 标志性建筑和特别重要的建筑结构（100年）
设计依据	建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2018	
备注	/	

房屋建筑设计使用年限登记表

建设项目名称	鞍北 A1 地块项目主体工程--2#楼	
建设位置	市北区人民路以东，鞍山一路以西，抚顺路以南，康平路以北	
建筑面积m ²	6504.55 m ²	
竣工日期	年 月 日	
建设单位（个人）	青岛通和启章置地有限公司	
房屋建筑结构类别	剪力墙结构	A: 临时性建筑结构（5 年） B: 易于替换的结构构件（25 年） C: 普通房屋和构筑物（50 年） D: 标志性建筑和特别重要的建筑结构（100 年）
设计使用年限（年）	50	
设计依据	建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2018	
备注	/	

房屋建筑设计使用年限登记表

建设项目名称	鞍北 A1 地块项目主体工程--3#楼	
建设位置	市北区人民路以东，鞍山一路以西，抚顺路以南，康平路以北	
建筑面积m ²	4581.38 m ²	
竣工日期	年 月 日	
建设单位（个人）	青岛通和启章置地有限公司	
房屋建筑结构类别	剪力墙结构	A: 临时性建筑结构（5 年） B: 易于替换的结构构件（25 年） C: 普通房屋和构筑物（50 年） D: 标志性建筑和特别重要的建筑结构（100 年）
设计使用年限（年）	50	
设计依据	建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2018	
备注	/	

房屋建筑结构设计使用年限登记表

建设项目名称	鞍北 A1 地块项目主体工程--4#楼	
建设位置	市北区人民路以东，鞍山一路以西，抚顺路以南，康平路以北	
建筑面积m ²	2877.78 m ²	
竣工日期	年 月 日	
建设单位（个人）	青岛通和启章置地有限公司	
房屋建筑结构类别	剪力墙结构	A: 临时性建筑结构（5 年） B: 易于替换的结构构件（25 年） C: 普通房屋和构筑物（50 年） D: 标志性建筑和特别重要的建筑结构（100 年）
设计使用年限（年）	50	
设计依据	建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2018	
备注	/	

房屋建筑设计使用年限登记表

建设项目名称	鞍北 A1 地块项目主体工程--5#楼		
建设位置	市北区人民路以东，鞍山一路以西，抚顺路以南，康平路以北		
建筑面积m ²	4729 m ²		
竣工日期	年 月 日		
建设单位（个人）	青岛通和启章置地有限公司		
房屋建筑结构类别	剪力墙结构	A: 临时性建筑结构（5 年） B: 易于替换的结构构件（25 年） C: 普通房屋和构筑物（50 年） D: 标志性建筑和特别重要的建筑结构（100 年）	
设计使用年限（年）	50		
设计依据	建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2018		
备注	/		

房屋建筑设计使用年限登记表

建设项目名称	鞍北 A1 地块项目主体工程--6#楼	
建设位置	市北区人民路以东，鞍山一路以西，抚顺路以南，康平路以北	
建筑面积m ²	2325.20 m ²	
竣工日期	年 月 日	
建设单位（个人）	青岛通和启章置地有限公司	
房屋建筑结构类别	剪力墙结构	A: 临时性建筑结构（5年） B: 易于替换的结构构件（25年）
设计使用年限（年）	50	C: 普通房屋和构筑物（50年） D: 标志性建筑和特别重要的建筑结构（100年）
设计依据	建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2018	
备注	/	

房屋建筑设计使用年限登记表

建设项目名称	鞍北 A1 地块项目主体工程--老年颐养中心	
建设位置	市北区人民路以东，鞍山一路以西，抚顺路以南，康平路以北	
建筑面积m ²	8335.23 m ²	
竣工日期	年 月 日	
建设单位（个人）	青岛通和启章置地有限公司	
房屋建筑结构类别	框架结构	A: 临时性建筑结构（5年） B: 易于替换的结构构件（25年） C: 普通房屋和构筑物（50年） D: 标志性建筑和特别重要的建筑结构（100年）
设计使用年限（年）	50	
设计依据	建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2018	
备注	/	

房屋建筑结构设计使用年限登记表

建设项目名称	鞍北 A1 地块项目主体工程--入口大堂	
建设位置	市北区人民路以东，鞍山一路以西，抚顺路以南，康平路以北	
建筑面积m ²	193.76 m ²	
竣工日期	年 月 日	
建设单位（个人）	青岛通和启章置地有限公司	
房屋建筑结构类别	框架结构	A: 临时性建筑结构（5 年） B: 易于替换的结构构件（25 年） C: 普通房屋和构筑物（50 年） D: 标志性建筑和特别重要的建筑结构（100 年）
设计使用年限（年）	50	
设计依据	建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2018	
备注	/	